

## Pack Tira de LED 12V 3535 60L - 3 metros



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2401                      cct

### Información Eléctrica

Vatios	22 w
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

### Características Generales

Vida útil	30000
Proteccion	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	Control remoto, fuente de alimentación

## Información Lumínica

---

Fuente lumínica	Smd 3535
Luminosidad	1760
Eficiencia Lm	80
Angulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Si
Temperatura de color	CCT

## Fuente de alimentación

---

Alimentación	12V DC
--------------	--------

## Información Material

---

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

---

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +60°C
------------------------	---------------

## Garantía y Calidad

---

Garantía	3
----------	---


## Dimensiones e Instalación

---

Dimensión	10X3000 mm
Corte cada	10 cm

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X3000 mm
Corte cada	10 cm



## Logística

EAN	<b>LM2401 - 8435579724019</b>
Unidad por caja	20 ud

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 12-09-2024

En caso de incidencia : [www.tracklinearlight.com](http://www.tracklinearlight.com)