

Pack Tira de LED 12V 3535 60L - 5 metros



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2403 cct

Información Eléctrica

Vatios	30 w
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida útil	30000
Proteccion	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	Control remoto, fuente de alimentación

Información Lumínica

Fuente lumínica	Smd 3535
Luminosidad	2400
Eficiencia Lm	80
Angulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Si
Temperatura de color	CCT

Fuente de alimentación

Alimentación	12V DC
--------------	--------

Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +60°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---

Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte cada	10 cm

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3



Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte cada	10 cm

Logística

EAN	LM2403 - 8435579724033
Unidad por caja	20 ud

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 12-09-2024

En caso de incidencia : www.tracklinearlight.com