

Pack Tira de LED 24V 5050 16L RGB - 15 metros



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2406	Pack Tira de LED 24V 5050 16L RGB - 15 metros
---------------	--

Información Eléctrica

Vatios	13 w
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida útil	30000
Proteccion	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	Control remoto, App, fuente de alimentación

Información Lumínica

Fuente lumínica	Smd 5050
Longitud de onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Angulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Si
Temperatura de color	RGB

Fuente de alimentación

Alimentación	24V DC
--------------	--------

Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---

Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X15000 mm
Corte cada	50 cm

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

3



Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X15000 mm
Corte cada	50 cm



Logística

Unidad por caja	40 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.325

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 12-09-2024

En caso de incidencia : www.tracklinearlight.com