

Foco LED orientable Tube 24W



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

HL4188	4000k
--------	-------

HL4189	3000k
--------	-------

Información Eléctrica

Vatios	24 w
--------	------

Alimentación	220-240V AC
--------------	-------------

Factor de potencia	0.9
--------------------	-----

Características Generales

Vida útil	50000
-----------	-------

Proteccion	IP20
------------	------

Clase Aislamiento Eléctrico	II
-----------------------------	----

Información Lumínica

Fuente lumínica	Osram
Luminosidad	2640
Eficiencia Lm	110
Angulo	36°
CRI	90
UGR	<17
Temperatura de color	3000

Fuente de alimentación

Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Alimentación	220-240V AC
Driver	Lifud

Información Material

Acabado	Negro
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Garantía y Calidad


Garantía	5
----------	---

Dimensiones e Instalación

Dimensión 210X114X105H mm

Dimensión de corte 184X90 mm

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía 5



Dimensiones e Instalación

Dimensión	210X114X105H mm
Dimensión de corte	184X90 mm



Logística

	HL44188 - 8435579741887
EAN	HL44189 - 8435579741894
Unidad por caja	18 ud

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 13-09-2024

En caso de incidencia : www.tracklinearlight.com