

Panel LED Serie Trielle 60X60 cm 60W




Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

HL5317 6000k

HL5318 4500k

Información Eléctrica

Vatios 60 w

Alimentación 170-265V AC

Factor de potencia 0.95

Características Generales

Vida útil 30000

Proteccion IP40

IK 5

Clase Aislamiento Eléctrico II

Información Lumínica

Fuente lumínica	Epistar
Luminosidad	6000
Eficiencia Lm	100
Angulo	120°
CRI	80
UGR	>19
Temperatura de color	4000 6000

Fuente de alimentación

Alimentación	170-265V AC
--------------	-------------

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---

Dimensiones e Instalación

Dimensión	595X595X35H mm
-----------	----------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía


3



Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm



Logística

Unidad por caja

6 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.843

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-09-2024

En caso de incidencia : www.tracklinearlight.com