Placa LED Slim Cuadrada Downlight 20W AJUSTABLE



Código de producto:

Referencia: PCD20WAJ

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA: PCD20WAI Potencia nominal: 20w Tensión Nominal: 95V-265V

Temperatura de Luz: 3000K - 4000K - 6000K CRI -Indice Reproducción Cromática: 80 Material de Construcción: Aluminio +PC

Luminosidad-Lm: 2000 Tipo de LEDs: SMD 2835 Angulo de Apertura (º): 120º Eficacia Diodo LED (Lm/W): 100Lm/W Eficacia luminosa (Lm/W): 75Lm/W

Certificados: CE - ROHS Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Medidas (mm): 230mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Corte de Techo (mm): Min. Φ 50mm - Max 205mm

Indice de deslumbramineto (UGR): 19

Driver incluido: SI

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Garantía años: 2

Breve descripción del producto:

¿Tienes problemas porqué el agujero es muy grande o muy pequeño para instalar el downlight o tu placa Led? ¿O te pasaste a la hora de hacer el hueco? ¡Aquí tienes la solución! La placa LED 20w puede adaptarse a cualquier tamaño de corte gracias a sistema ajustable, ahora la instalación es más sencilla.

Descripción del Producto:

Placa LED Cuadrada Downlight 20W AJUSTABLE

Es la solucionm perfecta para cuando dispones de distintos huecos para tus Downlights, Solucion Perfecta!

Este downlight LED se ajusta perfectamente al diámetro del agujero gracias a un sencillo sistema de deslizamiento de los muelles de fijación, desde urdiámetro de hueco de 50mm

Aplicaciones del Placa LED Cuadrada Downlight 20W AJUSTABLE

- Iluminación interior
- Iluminación comercialIluminación decorativa
- Iluminación para eventos

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

Ficha Técnica

















