Plafón LED 36W VANTAA - Dimable - CCT + Mando Control



Código de producto:

Referencia: 90450

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA: 90450 Potencia nominal: 36w Tensión Nominal: 175-265V

Temperatura de Luz: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K

CRI -Indice Reproducción Cromática: 80 Material de Construcción: Aluminio +PC

Luminosidad-Lm: 5040Lm Angulo de Apertura (º): 120º Eficacia luminosa (Lm/W): 140Lm/W

Certificados: CE - ROHS Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000 Medidas (mm): Ø480mm H70mm Factor de Potencia (PF): 0.96 Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000 Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Driver incluido: SI

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Garantía años: 2

Breve descripción del producto:

Plafón 36W VANTAA de superficie LED regulable, la luz se expande de forma homogénea por todo el espacio. La luminaria dispone de todas las temperaturas de luz en el mismo foco (luz cálida, natural y fría), para que lo puedas seleccionar según sus necesidades.

Nuestro plafón CCT de 36w viene con un mando a distancia con control remoto con frecuencia de 2.4G con el que podrás cambiar el color en el momento que desees.

Descripción del Producto:

Plafón LED Superficie - Dimable 36W VANTAA - CCT (Color seleccionable) + Mando Control.

Nuestro Plafón circular VANTAA dimable destaca por su aspecto elegante y moderno. Tiene una potencia es de 36W, es un producto especialmente indicado para destacar en cualquier espacio gracias a su diseño elegante. Con su mando a distancia por control remoto podrás elegir la temperatura de color que desees (3000k - 4000k - 6000k) en el momento que quieras.

Reproduce ambientes idóneos con una iluminación de alto brillo, desde frío a cálidos.

Con esta Lámpara de techo puede reducir un ahorro de energía de hasta un 80%. Se considera un producto no contaminante, ya que tiene una clase energética A+.

La luz se distribuye por toda la zona de forma homogénea ya que incluye una carcasa opal y un ángulo de 120º. Gracias a su diseño vanguardista y selecto puede crear ambientes sofisticados y una iluminación notable.

Instalación del Foco y Configuración del Mando:

- 1. Desconectar el sistema eléctrico
- 2. Abrir el plafón con un giro de la tapa 3. Empalmar los cables del foco a los del sistema eléctrico
- 4. Instalar el foco al techo o a la pared con las herramientas necesarias
- 5. Conectar el sistema eléctrico 6. Encender y apagar desde el interruptor 3 veces
- 7. Mantener pulsado el botón "SETUP" del mando y ya queda configurado

Fácil de instalar y con garantía de calidad. Ahora la instalación y el manejo del producto es más cómodo, consiguiendo que la adaptación a las superficies sea más precisa y en un

Usos del Plafón LED Superficie - 36W VANTAA - Dimmable - CCT + Mando Control

Sus aplicaciones pueden ser muy diversas, pero por destacar alguno, sería la **iluminación** para:

· Negocios y Oficinas

Ficha Técnica

- Baños y cocinasPasillos, terrazasPorches o sótanosCubiertas

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:



















