

Panel LED Serie Trielle 60X60 cm 48W No Flicker



Tabla de Referencias

HL5305 6000k

HL5306 4500k

HL5307 3000k

Garantía de Producto 5 Años

Información Eléctrica

Vatios 48 w

Fuente lumínica Sanan

Flicker Free Si

Características Generales

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
Angulo	120°
Vida útil	50000
Proteccion	IP40
IK	5
Factor de potencia	0.95
Temperatura de color	3000 4500 6000

Información Lumínica

Acabado	Blanco
Luminosidad	4800
Eficiencia Lm	100
Driver	Lifud
CRI	80
UGR	<17
Garantía	5

Fuente de alimentación

Clase Aislamiento Eléctrico	II
Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Alimentación	170-265V AC
Material	Aluminio/PC

Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm


Garantía y Calidad



Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm



Logística

Unidad por caja

6 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.950

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 20-11-2024

En caso de incidencia : <https://holaled.es/>