

Campana UFO LED Serie A 100W 1-10V



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 7 Años

HL6761	5000k
--------	-------

HL6762	4000k
--------	-------

Información Eléctrica

Vatios	100 w
--------	-------

Fuente lumínica	Osram
-----------------	-------

Protección contra sobrecalentamiento	No
--------------------------------------	----

Protección contra cortocircuito	Si
---------------------------------	----

Flicker Free	Si
--------------	----

Características Generales

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
Angulo	90°
Vida útil	70000
Proteccion	IP65
IK	8
Factor de potencia	0.95
Temperatura de color	5000 4000

Información Lumínica

Acabado	Negro
Luminosidad	18000
Eficiencia Lm	180
Driver	Lifud
CRI	70
Garantía	7

Fuente de alimentación

Clase Aislamiento Eléctrico	I
Proteccion contra sobretensión	4 Kv
Protección contra sobrecalentamiento	No
Protección de sobrecarga	No
Protección contra cortocircuito	Si
Alimentación	220-240V AC
Material	Aluminio

Especificaciones Sensor

Regulable

1-10V

Dimensiones e Instalación

Dimensión

253X149H mm


Garantía y Calidad



Dimensiones e Instalación

Dimensión

253X149H mm



Logística

HL6761 - 8435579767610

EAN

HL6762 - 8435579767627

Unidad por caja

1 ud.

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-11-2024

En caso de incidencia : <https://holaled.es/>